

детальна інформація про ПВХ ViGrand 6



ViGrand 6

- Кількість камер: 6
- Монтажна ширина: 70 мм
- Скління: 24, 32, 40 мм
- Висота рами / стулки: 68/78
- Перекриття рами стулкою: 8 мм
- Опір теплопередачі: $R_q = 0,869 \text{ м кв.к} / \text{Вт}$

Відповідає вимогам державної програми енергозбереження у II кліматичній зоні.

Металопластикові конструкції з профільної системи **Vigrand 6**, з монтажною шириною 70 мм, українського виробництва заводу ViGrand – найкращий вибір для установки в оселі з високою потребою в енергозберіганні. Завдяки автоматизованому виробництву, конструкцій з профілю Vigrand 6, на високотехнологічному європейському обладнанні нам вдається поєднувати бездоганну якість та доступну ціну. Профіль Vigrand 6 сертифікований за державним і європейським стандартам

якості, конструкції з цього профілю мають підвищенні показники теплозберігання та шумоізоляції. Армування профілю Vigrand 6 здійснюється оцинкованим П-образним металом.







```
{"slide_to_show":"4","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}
```