

ПВХ Köning



Köning A70:

- Количество камер 5
- Монтажная ширина: 70 мм
- Толщина наружной стенки: 3 мм
- А-класс
- Остекление: 24, 32, 40 мм
- Перекрытые размеры створкой: 6,2/8 мм
- Сопротивление теплопередаче: $R_q=0,975$ м кв.К/Вт

Соответствует требованиям государственной программы энергосбережения во II климатической зоне.

Пятикамерная профильная система KONING – ПВХ система с максимально высокими показателями теплосбережения и шумоизоляции класса А, изготовлена по современным немецким технологиям. Профиль KONING устойчив к атмосферным явлениям и соответствует государственным стандартам качества и безопасности. Благодаря высоким показателям устойчивости и прочности, металлопластиковые конструкции из данного профиля лучше всего подходят для остекления больших площадей, панорамных окон, коттеджей и межкомнатных перегородок. С профильной системы KONING на заводе ViGrand возможно изготовление конструкций нестандартных форм (арочных, круглых, трапециевидных, треугольных), а также доступна ламинация. Армирование ПВХ профиля KONING осуществляется высококачественным оцинкованным замкнутым металлом. Все оконные конструкции из профиля KONING комплектуются ручкой HOPPE Stuttgart Secustik с противовзломными свойствами.







```
{"slide_to_show": "4", "slide_to_scroll": "1", "autoplay": "true", "autoplay_speed": "3000", "speed": "300", "arrows": "true", "dots": "false"}
```